

おうち時間を快適に! ウイルス・ダニ対策にオススメ!

清潔な蒸気でリビングにも寝室にも快適なうるおいを!

清潔な蒸気のスチーム式



35サイズ
寝室などの個室や
一人暮らしのワンルームに。

50サイズ
リビングなどの広い空間に。

沸とうさせたきれいな蒸気を、約65℃
まで冷ましてお部屋を加湿します。

- お手入れ簡単
「フィルター不要」&
「フッ素加工広口容器」

- トリプル安心設計
「チャイルドロック」※1
「ふた開閉ロック」
「転倒湯もれ防止構造」※2

- 「入、切デュアルタイマー」
入タイマーは4・6・8時間、切タイマーは
1・2・4時間、それぞれ3段階タイマーを
個別に選択できます。

- 「湯沸かし音セーブモード」※3
- 「水位線」つき
- 給水お知らせ
- 内容物をキレイにできる
クエン酸(別売)洗浄機能

連続加湿
約8時間※4

NEW



WA ホワイト

HA グレー

スチーム式加湿器

1 EE-DC35

<-WA><-HA>
オープン価格

- 消費電力(W) (湯沸かし立ち上げ時/加湿時) / 985/305
- 外形寸法(約cm) / 24.0×27.5×32.5 ●本体質量(約kg) / 2.7
- タンク容量(約L) / 3.0 ●定格加湿能力(ml/h) / 350

加湿適用床面積※5
プレハブ洋室 ~10畳(16㎡)
木造和室 ~6畳(10㎡)

2 EE-DC50

<-WA><-HA>
オープン価格

- 消費電力(W) (湯沸かし立ち上げ時/加湿時) / 985/410
- 外形寸法(約cm) / 24.0×27.5×36.5 ●本体質量(約kg) / 2.9
- タンク容量(約L) / 4.0 ●定格加湿能力(ml/h) / 480

加湿適用床面積※5
プレハブ洋室 ~13畳(22㎡)
木造和室 ~8畳(13㎡)

※1 安全のため「入/切」キーを押すと運転が停止します。※2 ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。本体を倒れたまま放置されますと、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます。※3 加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わりません。湯温が低いときは湯沸かし音も小さいため、低減効果が小さくなります。使用状況や使用する水の成分により、効果にばらつきがあります。さらに音が気になる場合はクエン酸洗浄をしてください。※4 室温20℃、満水時に連続「強」コースで運転した場合。※5 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし、木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、床の材質、部屋の構造・使用機器等によって適用床面積は異なりますので販売店にご相談ください。

浮遊ウイルス※6・花粉などを360度全方位から強力に吸引するスピード清浄!

8畳を約12分で清浄し、最大約24畳まで対応!

- 図書館(40dB)より静かな運転音(39dB)
(静音運転時19dB)
- フィルターのお手入れは不要!(交換目安は2年に1回)
- 航空機・船舶で使われる技術「二重反転プロペラファン」と「DCモーター」で効率よく気流を生み出し、高い清浄能力・静かな運転音を実現しつつ消費電力を抑えます。
- 「おまかせモード」「花粉モード」搭載
- お部屋の状態がひと目でわかる「エアースインプラス」


集塵・脱臭※7する種類

- 浮遊ウイルス※6 ●花粉
- ダニの死骸 ●タバコのニオイ※7
- ペットのニオイ※7
- 生ゴミのニオイ※7 ●チリ・ホコリ
- ハウスダスト

25㎡の試験空間での効果であり、
実使用空間での実証効果ではありません。



床上30cmに多いといわれる
汚れを360度全方位でしっかり
吸引するので小さなお子さま
がいるご家庭でも安心。



WA ホワイト

3 PU-AA50

<-WA>
オープン価格

- 消費電力(W) / 標準10 弱6 静音4
- 運転音(約dB) / 標準39 弱29 静音19
- 本体質量(約kg) / 10.5

適用床面積(目安)
~24畳(40㎡)

PM2.5
対応


詳細はホームページをご覧ください。
www.zojirushi.co.jp/syohin/air-cleaner/puaa/

※6 試験機関:(一財)北里環境科学センター 試験対象:浮遊した1種類のウイルスで実施 型名:PU-AA50 風量:標準コース 試験方法:25㎡の密閉した試験空間で日本電機工業会 規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施 試験結果:28分で99%以上抑制(試験番号:北生発2019-0140号) ※7 タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。脱臭性能はご使用により低下します。

セットが簡単! 開いて置くだけ! 大風量で乾燥も温めも早い!

マット・ホースなし

簡単!!
3
ステップ



①開く

②ふとんをかける

③運転スタート

- 「35分のスピード乾燥※8」
ツインファンによる大風量と乾燥効率の良いノズル形状。
- ベッドサイドに収納できるコンパクト設計
- ふとんのサイズに合わせて選べる「シングル」「ダブル」コース

象印独自の「角度調整ノズル」で
色々な乾燥に便利!

ふとんあたため「お急ぎ」コース



寝る前のちょっとした
時間に人が寝る
スペース(首元
から足元まで)を
たった10分であた
ためます。

ふとん乾燥機
スマートドライ

4 RF-FA20

<-WA><-HA>
オープン価格

- 消費電力(W)(50/60Hz) / 905/910
- 運転音(約dB) / 50(ふとん乾燥時)
- 外形寸法(約cm) / 23×15×36
- 本体質量(約kg) / 3.8



WA ホワイト

HA グレー

※8 「標準・冬」コース、シングルサイズ使用の場合。室温20℃、湿度60~70%の場合。使用条件によって異なります。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

おうち時間満喫! 家族でおいしい・楽しいお料理♪

STAN. 時短・自動でおうちごはんが充実! 「STAN.」シリーズから自動調理なべが新登場!!

ほったらかしでも手間をかけたように
おいしく出来あがる「おまかせ自動調理」※1

材料を入れて作りたいレシピのコースを選ぶだけの自動調理。
火加減や、途中で材料を入れる必要が無いので、ほったらかし
のおまかせ自動調理ができます。



・カレー/シチュー・スープ・煮込み・米料理

おでかけ中に一品できる
「おまかせ予約調理」※2

最大12時間
予約・保温が可能※3

例えば、朝出かける前に材料をセットし、
出来あがり時間を設定すれば出来上
がってすぐに食べられます。

コンパクトなのに
大容量6人前サイズ!!
(ビーフカレーを自動調理できる目安量)

簡単に作れる
「バック調理」※4対応
最大2品同時調理が可能

主菜と副菜が同時に作れて
カンタン便利!!

お手入れカンタン!!
毎回洗う点数はたった3点。

- ① ホーローなべ
- ② 内ぶた
- ③ つゆ受け

蓄熱性の高い「ホーローなべ」

出来上がりの料理を
そのまま食卓へ。

ガスコンロに対応(併排対応)。
あたためおしも手軽に。



冷蔵庫にそのまま保存できる「ホーローなべ用ふた」がついています。

直火
OK※5
(ガス火)

自動調理なべ
5 EL-KA23

<-BA><-WA>
オープン価格

- 消費電力(W)/900 ●最大容量(L)/2.3 ●外形寸法(約cm)/28.5×31×22.5(フタ開け時の高さ46.5)
- 本体質量(約kg)/7.0 ●電源コード(m)/1.4 ●ナベタ、バックホルダー、バックホルダーカバー、計量カップ、レシピブックつき

※1 自動調理できないレシピもあります。レシピによっては下ごしらえが必要な場合もあります。 ※2 予約調理時間は最大12時間です。すべてのレシピが予約できるわけではありません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※3 保温ができないメニューもあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※4 ジッパー付き食品保存袋で、ポリエチレン製の耐熱温度100℃以上、厚さ0.06mm以上、サイズ縦21cm横18cm以下のものをご使用ください。穴などが開いていないことを確認した上でご使用ください。ジッパーがついていない袋はご使用できません。裏印として保存袋の保証はしません。調理後はそのまま放置せず、すぐに取り出してください。早めに食べさせてください。 ※5 焼き物・炒め物・揚げ物など、水分のないものには使えません。

- 食べごろ温度で保温する「保温機能」つき
- 料理のにおいが気になる時の「クリーニング」機能

- あたため直しできる「再加熱」機能
- なべ内部の温度を正確に検知「蒸気センサー」

レシピブックと
WEBで
100レシピ
対応!

NEW



BA ブラック

WA ホワイト

一気に作れば時短にもなる!!

- 市販の金属ヘラが使える3層構造で丈夫で長持ち平面プレート
- でっかく焼ける「ワイドな48cm」
- 「カチッと温度調節プラグ」
- プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」



ホットプレート **やまゆ**
6 EA-DE10

- <-BA>
オープン価格
- 消費電力(W)/1350
 - 外形寸法(約cm)/60×38×11
 - 本体質量(約kg)/5.5

選赤トリプルチタンセラミックコート平面プレート BA ブラック

毎日の食卓で大活躍! 1台3役のホットプレート。

- 市販の金属ヘラが使える3層構造で丈夫で長持ち平面プレート
- 「カチッと温度調節プラグ」
- プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」

●誰でもカンタンに作れる「区切り線つき 大たこ焼きプレート」



ホットプレート **やまゆ**
7 EA-GW30

- <-XB>
オープン価格
- 消費電力(W)/1300
 - 外形寸法(約cm)/54×37.5×12(3枚重ね時高さ18)
 - 本体質量(約kg)/8.5(収納ホルダー含む9.5)

選赤穴あき焼肉プレート
油の飛び散りが約70%カット※6!
煙の量も約50%カット※7!

選赤トリプルチタンセラミックコート平面プレート

選赤大たこ焼きプレート(竹串専用)

XB ステンレスブラック

※6 肉を焼いたときの油の飛散数を比較。当社自社基準による。穴あきプレート及び平面プレートを使用し、油の飛散数を比較することにより算出。(油の飛散数)平面プレート約18,200 穴あきプレート約4,550 (条件)プレート温度250℃ 調理時間10分 牛バラ肉100g使用 ※肉の種類によって飛散数は異なります。 ※7 試験方法:NBS発煙性試験装置(アメリカ工業規格ASTM-E662に準拠)により煙濃度を測定。平面プレート比 当社調べ

トースト4枚が同時に焼ける 「ビッグ&ワイド庫内」

- 80℃~高温250℃まで温度調節が可能。
- ハイパワー「1300W」
- 「5本ヒーター」

トースト
4枚



オーブントースター

8 ET-GT30 こもがり倶楽部。

<-VD>
オープン価格

- 消費電力(W)/1300
- 外形寸法(約cm)/39.5×34.5×22.5
- 庫内寸法(約cm)/27×29.5×9
- トレー内寸(約cm)/25.5×25.5
- 本体質量(約kg)/5.0



VD ボルドー

表面をこんがり 焼き上げる 「上火グリル」

- 火力5段階切りかえ



トースト
2枚

オーブントースター

9 EQ-AG22 こもがり倶楽部。

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)/1000
- 外形寸法(約cm)/38.5×27×23
- 庫内寸法(約cm)/26×22×10.5
- トレー内寸(約cm)/22.7×20
- 本体質量(約kg)/4.0



BA ブラック

一台でメニューいろいろ。 家族で楽しいごはんの時間。

- 食材の彩り、だしの色が映える!「土鍋風なべ」
- 斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」



選赤
すき焼きなべ

沸水容量
3.7L

グリルなべ あじまる。

10 EP-PX30

<-TA>
オープン価格

- 消費電力(W)/1300
- 外形寸法(約cm)/38.5×35×20.5(土鍋風なべ使用時) 35×35×18.5(平面スペースつき溝つき選赤焼肉プレート・選赤すき焼きなべ使用時) 38.5×35×24(3枚重ね時) ●本体質量(約kg)/5.5

土鍋風なべ

TA ブラウン

なめらかスムージーが作れてお手入れしやすい!!

- 「粉碎」と「切削」、2つの役割を持たせた、象印独自の「クラッシュ&カット チタンコートブレード」



切削

葉物野菜を細かくカット。

粉碎

氷など硬い材料もパワフルに粉碎。

●とにかく軽くて丈夫な樹脂製ミキサー容器

NEW

- 約0.65kg
- たっぷり作れる1.0L容器
- 1人分※8の材料から調理可能
- 「安全ダブルロック構造」
- 隅々まで洗える分解構造※9
- ミル容器で「砕く」「混ぜる」の両方使用OK

ミル付きミキサー

11 BM-SS10

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)/225 ●容量(L)/1.0(ミル使用時0.2)
- 外形寸法(約cm)/15×15×36.5(ミル使用時13×15×27)
- 本体質量(約kg)/1.9(ミル使用時1.6)

コーヒー豆などが
換えるミル容器



BA ブラック

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

コーヒー・カップめんを すぐ用意できる!

- 電気でお湯を沸かして「まほうびん保温」
- 年間電気代※1 CV-GB30:約7,400円
3.0Lの場合、CD-WU30:約11,700円と比較すると
- 約4,300円オフ!!※2
- 「沸とうセーブ※3」(選択式)
- 大型オレンジくっきり液晶
- 大きな文字の操作パネル

マイコン沸とう 優湯生

12 CV-GB22 2.2L

<-TA>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×29.5×26
●本体質量(約kg)/2.7

13 CV-GB30 3.0L

<-TA>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×29.5×30
●本体質量(約kg)/3.0

※1 日本電機工業会自主基準による測定(室温23℃、湯沸かし2回/日、再沸とう1回/日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間。その他水量等の試験条件:HD-112に基づく、電力料金目安値 27円/kWh(税込)[2014年4月改定]で計算) 季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。 ※2 CV-GB30(VEまほうびん構造)とCD-WU30(電動ポット)との比較。 ※3 90℃、80℃、70℃に設定可能。



丸みのあるかわいいデザインケトル

6つの安全設計

- ①転倒湯もれ防止構造※4※5
- ②本体二重構造
- ③自動電源オフ
- ④空だき防止
- ⑤給湯ロックボタン
- ⑥蒸気セーブ構造

- ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりブロック」
- 見やすい水量窓
- 「なめらか注ぎ口」
- 湯沸かし時間※6
カップ1杯:約60秒
満水:約4分



電気ケトル
14 CK-DA08 0.8L

<-WA><-CA><-AD>
オープン価格

- 消費電力湯沸かし時(W)/1300
- 外形寸法(約cm)/22×16.5×20(ベース含む)
- 本体質量(約kg)/1.0(ベース含む)
- ※4 ロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口からお湯が流れ出る恐れがあります。 ※5 フタがしっかりと閉まっていることをご確認ください。 ※6 カップ1杯(140ml)で約60秒/満水0.8Lで約4分(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)

ステンレスサーバーはもちろん、 ステンレスマグやカップ※7※8に 直接抽出できる。

- 「断熱スイングバスケット」で
コーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」
- 煮詰まりを 방지、おいしさ長持ち
「まほうびん構造」のステンレスサーバー
- コーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」
- はげずれる「スイングバスケット」
「フィルターケース」「水タンク」
- 浄水フィルター ●「自動OFF機能」
- 専用カップ用トレイ & 受け皿(高さ2段階)

まほうびんタイプ コーヒーカップ約1~5杯

コーヒーメーカー
15 EC-KV50 珈琲通

<-RA>
オープン価格
●消費電力(W)/650
●外形寸法(約cm)/24×16.5×31.5
●本体質量(約kg)/2.4
●容量(ml)/675

※7 ステンレスマグは、ふたをはずしたときの高さが約16.7cm以下、底部外径7.5cm以下、口径4cm以上のサイズに対応。 コーヒーカップやマグカップは高さ12cm以下のサイズに対応。 ※8 ステンレスマグ、コーヒーカップなどの容量に合わせて自動的に抽出をストップする機能はありません。 ※9 カップ1杯約120ml



マイボトルではじめるみんなのエコ生活

業界初! ※10
せんとパッキンを1つにした
「シームレスせん」で
お手入れがカンタンに!

付け外し不要 紛失しない つけ忘れの心配なし

対象品番:SM-ZA型・SM-WA型・SX-JA型

※10 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて2020年7月30日発表による 当社調べ。



スクリュタイプマグ 保温保冷 シームレスせん

洗う点数が本体とフタのみで
お手入れがラク!

ステンレスマグ TUFF

16 SM-ZA36 0.36L

<-BM><-VM><-AM><-WM>
メーカー希望小売価格 5,500円(税込)

- 外形寸法(約cm)/6.5×6.5×17.5
- 保温効力(6時間)/66度以上
- 保冷効力(6時間)/9度以下
- 本体質量(約kg)/0.20

17 SM-ZA48 0.48L

<-BM><-VM><-AM><-WM>
メーカー希望小売価格 6,050円(税込)

- 外形寸法(約cm)/6.5×6.5×21.5
- 保温効力(6時間)/71度以上
- 保冷効力(6時間)/8度以下
- 本体質量(約kg)/0.23

スクリュタイプキャリータンブラー 保温保冷 シームレスせん

密閉フタで漏れない!! シームレスせんのキャリータンブラーが登場!!

ステンレスキャリータンブラー

20 SX-JA30 0.32L

<-GM><-PM><-AM><-HM>
メーカー希望小売価格 6,600円(税込)

- 外形寸法(約cm)/7.5×7.5×19.0
- 保温効力(6時間)/56度以上
- 保冷効力(6時間)/10度以下
- 本体質量(約kg)/0.25

21 SX-JA40 0.42L

<-GM><-PM><-AM><-HM>
メーカー希望小売価格 7,150円(税込)

- 外形寸法(約cm)/7.5×7.5×22.5
- 保温効力(6時間)/62度以上
- 保冷効力(6時間)/9度以下
- 本体質量(約kg)/0.29

短時間の加熱でおまかせ保温調理!! 保温保冷

- 程よく手になじむ「カップフォルム」
- はげずれる樹脂製飲み口
- つるつるのクリアステンレス ●分解せん

ステンレスフードジャー

22 SW-GD26 0.26L

<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 5,720円(税込)

- 外形寸法(約cm)/9.5×9.5×11
- 保温効力(6時間)/50度以上
- 保冷効力(6時間)/11度以下
- 本体質量(約kg)/0.25

23 SW-GD36 0.36L

<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 6,050円(税込)

- 外形寸法(約cm)/9.5×9.5×13.5
- 保温効力(6時間)/57度以上
- 保冷効力(6時間)/10度以下
- 本体質量(約kg)/0.28

※11 水中に放置しないでください。 ※12 本体上部 ※13 保温容量とは炊く前のお米の量の目安です。 ※14 試験機関:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:ごはん容器、ごはん容器ふた、おかず容器 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験番号:0803-8109、0803-8110

ワンタッチオープンタイプマグ 保温保冷 シームレスせん

「シームレスせん」で洗いやすさが向上!!

ステンレスマグ TUFF

18 SM-WA36 0.36L

<-PA><-AA><-GL><-YA>
<-DA><-BA><-HL><-GD>
メーカー希望小売価格 6,050円(税込)

- 外形寸法(約cm)/6.5×7×17.5
- 保温効力(6時間)/67度以上
- 保冷効力(6時間)/9度以下
- 本体質量(約kg)/0.17

19 SM-WA48 0.48L

<-PA><-AA><-GL><-YA>
<-DA><-BA><-HL><-GD>
メーカー希望小売価格 6,600円(税込)

- 外形寸法(約cm)/6.5×7×21.5
- 保温効力(6時間)/71度以上
- 保冷効力(6時間)/8度以下
- 本体質量(約kg)/0.21

縦型のポーチなので
かばんに入れやすい!

保温弁当箱 おべんと

24 SZ-JB02

<-ZD>
メーカー希望小売価格 6,600円(税込)

- 外形寸法(約cm)/10.5×9×20.5(ポーチなし)
15×9.5×25(ポーチ含む)
- 保温効力(6時間)/49度以上(ポーチなし)
53度以上(ポーチに入れた場合)
- 本体質量(約kg)/0.37(ポーチなし)/0.44(ポーチ含む)

電子レンジ対応 本体丸洗いOK

ZD マルチドット

まほうびん保温ケース (約0.5合※13)

Ag+ (抗菌※14 加工容器)

※11 水中に放置しないでください。 ※12 本体上部 ※13 保温容量とは炊く前のお米の量の目安です。 ※14 試験機関:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:ごはん容器、ごはん容器ふた、おかず容器 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験番号:0803-8109、0803-8110

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

おいしいごはん楽しい食卓

圧力IHなら冷めてもおいしいので
おにぎり・お弁当にもお薦め!

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き



舞え、炎。舞え、お米。

炎舞炊き

BZ 濃墨

HZ 胡桃

内釜
3年
保証^{※3}

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ3.0mm

人工知能
AI炊飯

40時間^{※6}まで
おいしく保温する
「極め保温」

- 家族の1番を見つけれられる81通りの食感「わが家炊き」
- 食べやすく、おいしく炊ける
「玄米」「雑穀米」「麦ごはん(ふつう・もちもち)」メニュー
- 7通りの「炊き分け圧力」 ●熟成炊き(白米・玄米)
- 高齢者もおいしく食べられる「やわらか」「よりやわらか」メニュー
- 「Ag+抗菌加工」^{※5}立っしやもじ&プッシュボタン
- 蒸気口セットなしで
毎回洗うのは、2点だけでOK!
(その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください)



内釜



洗える内びた



2次元コードについて
動画を見るための
通信費用は、
お客様負担となります。

※3 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※4 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※5 試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)

4つの底IHヒーターで、一段と激しい炎のゆらぎ^{※1}を再現。

※1 炎のゆらぎ…部分的加熱の火力切り替えを行うことを表現しています。

炎舞炊き(ローテーションIH構造)

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時に加熱していきます。同時に2カ所を加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

1つの底IHヒーター
加熱と比較

約2倍^{※2}

単位面積当たり
約6.0W/cm²



イメージ

【2つの独立制御】
4つの底IHヒーター



※2 中パター液とう維持工程の単位面積当たりの火力比較 2017年当社従来品NW-AT10型 約3.0W/cm²とNW-PT10型 約6.0W/cm²との比較 当社調べ。単位面積当たりの火力算出方法=中パター液とう維持工程の平均電力(W)÷IHヒーター加熱面積(cm²)×発熱効率(電波法に定める電磁調理器の高周波出力測定方法にて測定)

炎舞炊きの集中加熱を活かす内釜。

鉄-くろがね仕込み-

豪炎かまど釜

IHと相性の良い鉄素材を間に組み込み、高い蓄熱性・発熱効率・熱伝導を実現。内釜内面の「うまみプラス」プラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ粒子)の効果で、ごはんの甘みとうまみを引き出します。



イメージ

うまみプラス プラチナコート

ごはんの甘み成分(還元糖)と
うまみ成分(アミノ酸)を引き出します。

アルミ

優れた熱伝導で
釜内にしっかりと熱を伝えます。

ステンレス

蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄

高い発熱効率と蓄熱性で、
炎舞炊きの大火力を活かします。

ふちの部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。

25NW-PT10

5.5合
炊き

<-BZ><-HZ>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 1240
- 外形寸法(約cm) / 27.5×34.5×21.5
- 本体質量(約kg) / 6.5

目録年度 省エネ基準達成率 110%
2008年度 年間消費電力量 76.7kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

26NW-PT18

1升
炊き

<-BZ>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 1370
- 外形寸法(約cm) / 30.5×37×24.5
- 本体質量(約kg) / 8.0

目録年度 省エネ基準達成率 112%
2008年度 年間消費電力量 119.2kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

お米を豪快にかきまぜおいしく炊き上げる! 「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」の大火力!

- 81通りの食感「わが家炊き」
- 洗う点数が内釜と内びたのみ
- 「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー

豪炎かまど釜

人工知能
AI炊飯

40時間^{※6}まで
おいしく保温する
「極め保温」

内釜
3年
保証^{※7}

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ
3.0mm



BA ブラック

WA ホワイト

27NW-JX10

5.5合
炊き

<-BA><-WA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 1240
- 外形寸法(約cm) / 27.5×34.5×21.5
- 本体質量(約kg) / 6.5

目録年度 省エネ基準達成率 110%
2008年度 年間消費電力量 77.2kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

28NW-JX18

1升
炊き

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 1370
- 外形寸法(約cm) / 30.5×37×24.5
- 本体質量(約kg) / 7.5

目録年度 省エネ基準達成率 112%
2008年度 年間消費電力量 120.5kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

圧力の大火力とプラチナコートの内釜で より甘みを引き出す!

- 49通りの食感「わが家炊き」
- 「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー

29NP-BL10

5.5合
炊き

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 1240
- 外形寸法(約cm) / 26.5×40×22
- 本体質量(約kg) / 5.5

目録年度 省エネ基準達成率 110%
2008年度 年間消費電力量 77.8kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

人工知能
AI炊飯

40時間^{※6}まで
おいしく保温する
「極め保温」

内釜
3年
保証^{※7}

鉄器コート
プラチナ厚釜
釜厚1.7mm



BA ブラック

30NP-BL18

1升
炊き

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 1370
- 外形寸法(約cm) / 29.5×42.5×26
- 本体質量(約kg) / 7.0

目録年度 省エネ基準達成率 112%
2008年度 年間消費電力量 119.7kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

IH炊飯ジャー 極め炊き

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」。

- ふつう・やわらかめ・かためが選べる「白米炊き分け3コース」
- 「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー
- 「パン(発酵・焼き)」「ケーキ」メニュー

31NW-VC10

5.5合
炊き

<-TA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 1105
- 外形寸法(約cm) / 25.5×37.5×20.5
- 本体質量(約kg) / 4.0

目録年度 省エネ基準達成率 111%
2008年度 年間消費電力量 80.4kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

32NW-VC18

1升
炊き

<-TA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 1295
- 外形寸法(約cm) / 28×40.5×24.5
- 本体質量(約kg) / 5.0

目録年度 省エネ基準達成率 112%
2008年度 年間消費電力量 127.1kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

30時間^{※6}
おいしく保温する
「うるつや保温」

黒まる厚釜
釜厚1.7mm



TA ブラウン

小容量 IH炊飯ジャー 極め炊き

毎日の健康ごはんを、少量でもおいしく。

- 「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー
- 「豪熱沸とうIH」 ●ステンレスボディ・ふた
- 「パン(発酵・焼き)」メニュー

33NP-GK05

3合
炊き

<-XT>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時) / 700
- 外形寸法(約cm) / 23×30×19
- 本体質量(約kg) / 3.2

目録年度 省エネ基準達成率 108%
2008年度 年間消費電力量 50.3kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

30時間^{※6}
おいしく保温する
「うるつや保温」

黒まる厚釜
釜厚1.7mm



XT ステンレスブラウン

※6 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※7 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。




特選品のご案内

象印オススメ商品を特別価格でご提供！ ZOJIRUSHI



番号	品番	希望小売価格	特別価格	番号	品番	希望小売価格	特別価格	番号	品番	希望小売価格	特別価格
スチーム式加湿器				ミル付きミキサー				ステンレスフードジャー			
1	EE-DC35	OPEN	16,000	11	BM-SS10	OPEN	8,800	22	SW-GD26	5,720	1,880
2	EE-DC50	OPEN	17,000	VE電気まほうびん				23	SW-GD36	6,050	2,180
空気清浄機				12	CV-GB22	OPEN	8,980	保温弁当箱			
3	PU-AA50	OPEN	37,800	13	CV-GB30	OPEN	9,880	24	SZ-JB02	6,600	2,880
ふとん乾燥機				電気ケトル				圧力IH炊飯ジャー			
4	RF-FA20	OPEN	12,800	14	CK-DA08	OPEN	3,980	25	NW-PT10	OPEN	63,800
自動調理なべ				コーヒーメーカー				26	NW-PT18	OPEN	66,800
5	EL-KA23	OPEN	29,700	15	EC-KV50	OPEN	9,800	27	NW-JX10	OPEN	49,800
ホットプレート				ステンレスマグ				28	NW-JX18	OPEN	52,800
6	EA-DE10	OPEN	9,800	16	SM-ZA36	5,500	1,880	29	NP-BL10	OPEN	34,800
7	EA-GW30	OPEN	15,800	17	SM-ZA48	6,050	2,180	30	NP-BL18	OPEN	37,800
オーブントースター				18	SM-WA36	6,050	2,280	IH炊飯ジャー			
8	ET-GT30	OPEN	8,600	19	SM-WA48	6,600	2,480	31	NW-VC10	OPEN	17,800
9	EQ-AG22	OPEN	4,480	キャリータンブラー				32	NW-VC18	OPEN	20,800
グリルなべ				20	SX-JA30	6,600	2,480	小容量IH炊飯ジャー			
10	EP-PX30	OPEN	8,980	21	SX-JA40	7,150	2,780	33	NP-GK05	OPEN	15,800

※人気商品は、お届けまでにお時間をいただく場合がございます。予めご容赦ください。 (税込)

【スチーム式加湿器：番号(1)(2)は、シーズン商品のため完売次第終了となります。予めご容赦下さい。】

発売予定日：番号(14)CK-DA08：9月下旬、番号(5)EL-KA23：10月上旬 ※ご予約にて承ります。

※注文時にいただいた所属・氏名などの情報は、商品代金の請求や配送業務に利用させていただきます。

◎お申込方法 下記申込書をご利用ください。FAXでもお申込みいただけます。

◎商品の発送 2週間程度でご指定場所へお届け致します。

☆対象以外の象印全商品も品番をご連絡いただければ見積りさせていただきます。

FAX:098-862-0112

象印製品申込書

沖縄県学校生協 行 学校・職場名()

番号	品番	色柄	数量	金額	備考
(6789/03/A)			合計金額		

職員番号	お名前
〒	
送り先住所 (学校・自宅)	
TEL:	

お支払方法に○をつけてください。
 分割の場合は()に回数をご記入ください。一括払い・分割()回払い

学校届けの場合も住所の記入をお願いします。
 郵便番号(7桁)を必ずご記入ください。

分割払いは3回まで無利息。(月々5,000円以上の支払いに限ります。)

